

HILUX



**PROGRAM
DE GARANȚIE
PRELUNGITĂ
DE LA TOYOTA***

**TOYOTA
ASSISTANCE**
Programul tău de
asistență rutieră

*Programul este valabil pentru automobilele de la data primei vânzări a carora au trecut mai puțin de 10 ani sau care au un parcurs mai mic de 160.000 km (în funcție de ce survine prima) și prevede obligații de garanție pentru anumite componente și ansambluri, cu condiția efectuării serviciilor tehnice periodice la dealerul oficial Toyota din Moldova, valabile până la următoarea servisie tehnică. Se aplică anumite restricții. Condițiile detaliate sunt disponibile pe site-ul www.toyota.md

SCANEAZĂ-MĂ



WWW.TOYOTA.MD

ECHIPARILE AUTOMOBILULUI

	Business	Comfort	Premium	Legend
2.8 D-4D MHEV 48V, 6 A/T				
Exterior				
Accente negre lucioase pe bara de protecție față	-	•	•	-
Accente distinctive negre lucioase pe bara de protecție față	-	-	-	•
Insertie argintie pe bara de protecție față	-	•	•	-
Bandou distinctiv argintiu pe bara de protecție față	-	-	-	•
Praguri laterale	-	•	•	•
Pasaje evazate pentru roți	-	•	•	•
Oglinzi retrovizoare și mânere ale portierelor în culoarea negru lucios	•	•	•	•
Logo-ul „TOYOTA” în culoarea caroseriei pe oblonul benei	•	•	•	-
Logo-ul „TOYOTA” de culoare negru lucios pe oblonul benei	-	-	-	•
Treaptă spate și trepte laterale ale caroseriei	•	•	•	•
Scut metalic negru pentru protecția motorului	•	•	•	-
Scut metalic gri pentru protecția motorului	-	-	-	•
Apărători de noroi față și spate	•	•	•	•
Jante				
17” din oțel, anvelope 265/65R17 A/T	•	-	-	-
17” din aliaj (negru mat), anvelope 265/65R17 A/T	-	•	-	-
18” din aliaj (negre, prelucrate mecanic), anvelope 265/60R18 H/T	-	-	•	-
18” din aliaj (negru mat), anvelope 265/60R18 H/T	-	-	-	•
Roată de rezervă de dimensiuni normale sub podeaua vehiculului	•	•	•	•
Iluminare și vizibilitate				
Iluminare				
Faruri LED de fază lungă	•	•	•	•
Lumini de zi și semnalizatoare de direcție cu LED-uri	-	•	•	•
Spălătoare de faruri telescopice de înaltă presiune	-	•	•	•
Corector automat al unghiului de înclinare a farurilor	-	•	•	•
Stopuri cu lumini de poziție caracteristice cu LED-uri	-	•	•	•
Faruri de ceață LED	-	•	•	•
Senzor de lumină	•	•	•	•
Vizibilitate				
Geamuri portiere față și spate acționate electric (cu sistem anti-prindere și funcție automată)	•	•	•	•
Geamuri fumurii pentru luneta cabinei și geamurile ușilor spate	-	•	•	•
Încălzirea parbrizului în zona de repaus a ștergătoarelor, cu temporizator automat	-	•	•	•
Oglinzi retrovizoare				
Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglare electrică, încălzire și pliere automată	•	•	•	•
Oglindă retrovizoare interioară electrocromă, cu estompare automată	-	-	•	•
Interior				
Finisaje interioare				
Volan îmbrăcat în piele	-	•	•	•
Tapiserie din material textil	•	-	-	-
Tapiserie din material textil cu model în relief	-	•	•	-
Tapiserie din piele*	-	-	•	•
Suporturi deschise pentru pahare și compartimente de depozitare în planșa de bord	•	-	-	-
Planșa de bord și fețele portierelor față finisate cu piele sintetică	-	•	•	•
Confort				
Frână de parcare electromecanică, cu funcție de menținere a frânei (Brake Hold)	-	•	•	•
Volan multifuncțional cu încălzire	-	•	•	•
Cruise control cu limitator de viteză	•	•	•	•
Sistem de selectare a modului de conducere	-	•	•	•
Sistem de acces și pornire fără cheie Smart Entry and Start	•	•	•	•
Senzori de parcare față și spate cu funcție de frânare automată de urgență	•	•	•	•
Cameră marșarier cu ghidaj grafic static	•	-	-	-
Cameră marșarier cu ghidaj grafic dinamic	-	•	•	•
Sistem de camere cu vedere panoramică la 360°	-	-	•	•
Parasolare, cu oglindă pentru pasagerul din față	-	•	•	•
Încărcător wireless	-	•	•	•
Priză USB-C în consola centrală	•	•	•	•
Priză de 12 V în compartimentul de depozitare al consolei centrale	•	•	•	•
Priză de 220 V (300 W) în compartimentul de depozitare al consolei centrale	-	•	•	•
Priză de 12 V pentru pasagerii din rândul din spate	•	-	-	-
2 prize USB-C pentru pasagerii din rândul din spate	-	•	•	•
Scaune față:				
Încălzire	-	•	•	•
reglare electrică a poziției scaunului șoferului	-	-	•	•
reglarea pe înălțime a scaunului șoferului	-	-	•	•
reglare electrică a suportului lombar al scaunului șoferului	-	-	•	•
cotieră centrală cu compartiment de depozitare	•	•	•	•
buzunare pe spătarele scaunelor	•	•	•	•
Scaune spate:				
Încălzirea locurilor laterale	-	-	-	•
cotieră centrală cu suporturi pentru pahare	•	•	•	•
Sistem de ventilație și climatizare				
Aer condiționat	•	-	-	-
Climatizare automată cu două zone	-	•	•	•
Compartiment de depozitare cu răcire în partea superioară a planșei de bord	-	-	•	•
Dispozitive de informare				
Panou de bord digital de 7”	•	•	-	-
Panou de bord digital de 12,3”	-	-	•	•
Multimedia				
Sistem multimedia Toyota Touch 3 cu ecran tactil de 9”	•	-	-	-
Sistem multimedia Toyota Smart Connect cu ecran tactil de 12,3»	-	•	•	•

ECHIPARILE AUTOMOBILULUI

	Business	Comfort	Premium	Legend
2.8 D-4D MHEV 48V, 6 A/T				
Radio FM/DAB	•	•	•	•
Sistem audio cu 4 difuzoare	•	–	–	–
Sistem audio cu 8 difuzoare	–	•	–	–
Sistem audio JBL cu amplificator și 9 difuzoare, inclusiv subwoofer	–	–	–	•
Conectare și sincronizare:				
sistem de comunicare Bluetooth™	•	•	•	•
suport pentru Apple CarPlay și Android Auto	•	•	•	•
port USB-C pentru transfer de date și încărcare	•	•	•	•
Sisteme de siguranță				
Sisteme de siguranță activă				
Sistem de frânare antiblocare cu asistență la frânarea de urgență și sistem electronic de distribuție a forței de frânare – ABS + BA + EBD	•	•	•	•
Sistem de stabilizare a vehiculului – VSC	•	•	•	•
Sistem de stabilizare a remorcii – TSC	•	•	•	•
Sistem activ de control al tracțiunii – A-TRC	•	•	•	•
Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope – TPMS	•	•	•	•
Sisteme pentru deplasarea off-road				
Diferențial spate blocabil cu cuplare forțată	•	•	•	•
Sistem de asistență în pantă – HAC	•	•	•	•
Sistem de asistență la coborâre în pantă – DAC	–	•	•	•
Funcție de simulare a blocării diferențialului între roți spate – Auto LSD	•	–	–	–
Selector multi-teren (Multi-Terrain Select – MTS), cu funcție AUTO	–	•	•	•
Sistem de asistență off-road cu proiecție a terenului de sub vehicul (Multi-Terrain Monitor – MTM)	–	–	•	•
Pachetul de sisteme de siguranță activă Toyota Safety Sense:				
PCS – sistem de avertizare pre-coliziune frontală cu funcție de frânare automată și detectare a pietonilor	•	•	•	•
ACC-i – cruise control adaptiv inteligent cu interval complet de viteze	•	•	•	•
LTA – sistem de asistență pentru menținerea benzii de circulație	•	•	•	•
EDSS – sistem de oprire de urgență a vehiculului	–	•	•	•
PDA – sistem de asistență proactivă la condus	•	•	•	•
RSA – sistem de recunoaștere și informare asupra indicatoarelor rutiere	•	•	•	•
LDA – sistem de avertizare la părăsirea benzii cu funcție de revenire pe bandă	•	•	•	•
BSM – sistem de monitorizare a «unghiurilor moarte»	•	•	•	•
RCTAB – sistem de avertizare și frânare pentru obiectele care se deplasează perpendicular în spatele vehiculului	•	•	•	•
RVAI – informare privind apropierea unui vehicul din spate	•	•	•	•
SEA – asistent pentru ieșirea în siguranță din vehicul	•	•	•	•
EBS – semnal de frânare de urgență	•	•	•	•
SCB – sistem de frânare automată post-coliziun	•	•	•	•
AHB – fază lungă automată	•	•	•	•
Sisteme de siguranță pasivă				
Airbag-uri:				
frontale pentru șofer și pasagerul din față	•	•	•	•
laterale pentru șofer și pasagerul din față	•	•	•	•
airbaguri cortină laterale	•	•	•	•
Airbag pentru genunchii șoferului	•	•	•	•
comutator pentru dezactivarea airbagului frontal al pasagerului din față	•	•	•	•
Centuri de siguranță:				
Pretensionatoare cu limitatoare de forță pentru scaunele față și locurile laterale ale rândului din spate	•	•	•	•
avertizare vizuală și sonoră pentru centurile de siguranță necuplate	•	•	•	•
Sisteme de prindere ISOFIX pentru scaune de copii la scaunele laterale de pe rândul doi	•	•	•	•
Sisteme de blocare pentru copii, care împiedică deschiderea din interior a ușilor din spate	•	•	•	•
Sistem antifurt				
Imobilizator electronic al motorului	•	•	•	•
Închidere centralizată cu telecomandă	•	•	•	•

* – combinație de piele naturală și piele sintetică

"•" - echipare standard

„-” - echiparea nu este disponibilă



BUSINESS



COMFORT




PREMIUM



LEGEND (LH 20)



LEGEND (LH 60)



CARACTERISTICI TEHNICE


Model	2.8 D-4D MHEV 48V
Transmisie	6 A/T
Motor	
Cod motor	1GD-FTV
Tip motor	turbodiesel L4 / 16-supape DOHC
Capacitatea motor (cm3)	2 755
Alezaj & cursă (mm x mm)	92,0 × 103,6
Compresie	15,6 : 1
Putere maximă (kW (C.P.) / rpm)	150 (204) / 3 000 – 3 400
Cuplu maxim (Nm/rpm)	500 / 1 600 – 2 800
Standard ecologic	Euro 6
Transmisie	
Tip	6 trepte AT
Tip tracțiune	tracțiune integrală selectabilă, cu transfer în treaptă redusă
Diferențial față	liber
Diferențial spate	cu blocare forțată
Sistem hibrid	
Tip	Mild Hybrid
Putere maximă motor-generator (kW)	8,5
Cuplu maxim motor-generator (Nm)	65
Tip baterie	Li-ion
Tensiune de lucru (V)	48,1
Capacitate (kWh)	0,21
Indicatori dinamici	
Viteză maximă (km/h)	176
Acceleratie (0-100) km/h (s)	10,7
Consum de combustibil și emisii de CO ₂ (valori WLTP conform Regulamentului UE nr. 715/2007*2023/443EB)	
Tip combustibil	motorină cu cifră cetanică 48 sau mai mare
Ciclu combinat (l/100 km)	10,4
Emisii CO ₂ ciclu combinat (g/km)	273
Capacitate rezervor combustibil (l)	80
Capacitate rezervor pentru lichid AdBlue (l)	17
Sistem de direcție	
Tip amplificator	servodirecție asistată electric
Număr rotații volan (între pozițiile extreme)	3,2
Raza minimă de viraj pe roți (m)	6,3
Raza minimă de viraj la caroserie (m)	6,8
Sistem de frânare	
Fată	discuri, ventilate
Spate	tamburi* / pe discuri ventilate
Frână de mână	manuală* / electromecanică
Suspensie	
Suspensie față	independentă, cu brațe duble triunghiulare oscilante, arcuri elicoidale și bară stabilizatoare
Suspensie spate	dependentă, punte rigidă cu arcuri cu foi
Parametri geometrici de trecere (off-road)	
Unghi de atac (°)	29 / 30**
Unghi de coborâre (°)	24
Unghi de rampă (°)	24
Adâncime maximă a vadului (mm)	700
Gardă la sol între axe (mm)	310
Gardă la sol în punctul inferior al suspensiei față (mm)	235
Gardă la sol în punctul inferior al suspensiei spate (mm)	222
Mase	
Masă proprie (kg)	2 250* / 2 260 – 2 265 / 2 270**
Masă totală maximă admisă (kg)	2 950
Sarcină utilă maximă (kg)	până la 700
Masă maximă remorcă fără frâne (kg)	750
Masă maximă remorcă cu sistem de frânare (kg)	3 500
Dimensiuni	
Lungime (mm)	5 320
Lățime (mm)	1 855* / 1 885
Înălțime (mm)	1 815
Ampatament (mm)	3 085
Consolă față (mm)	990
Consolă spate (mm)	1 245
Ecartament față (mm)	1 540
Ecartament spate (mm)	1 550* / 1 555
Dimensiuni benă	
Lungime (mm)	1 555
Lățime (mm)	1 540
Distanță între arcurile roților (mm)	1 100
Profundzime (mm)	480

* - pentru versiunea Business
** - pentru versiunea Legend

CULORI CAROSERIE

	040 : Alb, lac
	089 : Alb perlat
	1L0 : Argintiu metalizat
	1M2 : Gri cenușiu metalizat
	218 : Negru metalic
	3U5 : Roșu perlat
	5C7 : Auriu metalizat

ДИСКИ



INTERIOR



Jante/Anvelope	Business	Comfort	Premium	Legend
Dimensiune anvelope	265/65 R17 112S		265/60R18 110H H/T	
Dimensiune jante	17 × 7,5J		18 × 7,5J	
Tip jantă	Oțel		Aliaj ușor	
Roată de rezervă	dimensiuni normale cu jantă din oțel		De dimensiuni normale cu jantă din aliaj ușor	

Lista echipărilor reprezintă o selecție a celor mai importanți parametri. Toyota Chișinău „Continent” își rezervă dreptul de a modifica această broșură ca urmare a unor erori, modificări structurale sau notificări din partea producătorului fără o avertizare prealabilă. Garanția pentru automobilele Toyota este de 3 ani sau 100 000 km parcurs. Consumul de combustibil și emisiile de CO₂ ale automobilului depind nu doar de eficiența energetică a acestuia, ci și de stilul de conducere și de alți factori de natură non-tehnică. Dioxidul de carbon (CO₂) este principalul gaz cu efect de seră responsabil de încălzirea globală.
Broșura este valabilă până la apariția unei ediții actualizate.